


Uponor miljøprodukter: Nedsivningsanlæg, tanke og minirenselanlæg

Prisliste oktober 2021, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Tryk - Nedsivningsanlæg:



Uponor bundfældningstank 2,4 m³ komplet

Med indbygget pumpe

Beregnet for maks. 5 PE (personækvivalenter)

Komplet med integreret pumpebrønd og Flygt Xylem spildevandspumpe og afsluttet med 40 mm pumpeslange, opføringsrør ø600 mm og låg

Nedsivningsstrengene bestilles separat

CE-mærket iht. DS/EN 12566-1

NB: Denne tank kan også benyttes til WehoMini renselanlæg

Volumen m ³	Tilgang mm	Afgang mm	Opføringsrør antal	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
2,4	110	40	1	1084880	223141002	1815355	D1-1-2	24.879,00



Uponor bundfældningstank 2,4 m³

Med indbygget pumpe

Beregnet for maks. 5 PE (personækvivalenter)

Med integreret pumpebrønd og Flygt Xylem spildevandspumpe

Ekskl. opføringsrør (varenummer 1084648) og låg (varenummer 1084649)

NB: Denne tank kan også benyttes til WehoMini renselanlæg

Volumen m ³	Tilgang mm	Afgang mm	Opføringsrør antal	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
2,4	110	40	1	1084647	223141202	1815391	D1-1-2	20.963,00



Model Weholite, 4500 liter, 10 PE

4,5 m³ Weholite bundfældningstank med Grundfos AP12 pumpe

Volumen m ³	Uponor nr.	VVS nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
4,5 m ³ tank m/AP12 pumpe - ekskl. tilbehør	1073118	223131104	D1-1-2	47.587,00
Tilbehørskit 10 PE	1073136	223132110	D1-1-1	5.261,00

Tilbehør: 4 x 15 m ø40 mm sivestrengene, samlefittings og geotextil

Uponor Nedsivningsanlæg, bundfældnings- og samletanke

Prisliste oktober 2021, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes



Model Weholite, 6000 liter, 15 PE

6 m³ Weholite bundfældningstank med Grundfos AP12 pumpe

Volumen m ³	Uponor nr.	VVS nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
6 m ³ tank m/AP12 pumpe - ekskl. tilbehørskit	1073121	223131106	D1-1-2	53.037,00
Tilbehørskit 15 PE Tilbehør: 6 x 15 m ø40 mm sivestrenge, samlefitings og geotextil	1073137	223132115	D1-1-1	7.438,00

Model Weholite, 8000 liter, 20 PE

8 m³ Weholite bundfældningstank med Grundfos AP12 pumpe

Volumen m ³	Uponor nr.	VVS nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
8 m ³ tank m/AP12 pumpe - ekskl. tilbehørskit	1073124	223131108	D1-1-2	74.349,00
Tilbehørskit 20 PE Tilbehør: ø63 manifold m/8 stk. ø40 mm afgangsstudse - 8 x 15 m ø40 mm sivestrenge, samlefitings og geotextil	1073138	223132120	D1-1-1	13.297,00

Model Weholite, 12000 liter, 30 PE

12 m³ Weholite bundfældningstank med Grundfos AP12 pumpe

Volumen m ³	Uponor nr.	VVS nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
12 m ³ tank m/AP12 pumpe - ekskl. tilbehørskit	1073126	223131112	D1-1-2	87.123,00
Tilbehørskit 30 PE Tilbehør: ø63 manifold m/12 stk. ø40 mm afgangsstudse - 12 x 15 m ø40 mm sivestrenge, samlefitings og geotextil	1073139	223132130	D1-1-1	16.378,00

Uponor Nedsivningsanlæg, bundfældnings- og samletanke

Prisliste oktober 2021, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Gravitation nedsivning:



Uponor bundfældningstank 2,4 m³

Standard for gravitation

Beregnet for maks. 5 PE (personækvivalenter)

Til anvendelse med separat pumpebrønd eller fordelerbrønd

Husk at bestille separat opføringsrør (varenummer 1084648) og dæksel (varenummer 1084649)

Se i øvrigt installationsvejledningen som er vedlagt bundfældningstanken.

CE-mærket iht. DS/EN 12566-1

Volumen m ³	Tilgang mm	Afgang mm	Opføringsrør antal	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
2,4	110	110	1	1084646	223141102	1815376	D1-1-2	17.852,00



Bundfældningstank, Weholite Septic

Inkl. opføringsrør m/låg

Uden pumpe

Volumen m ³	Uponor nr.	VVS nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
4,5 m3 / 10 PE	1073116	223140104	D1-1-2	38.946,00
6 m3 / 15 PE	1073119	223140106	D1-1-2	45.620,00
8 m3 / 20 PE	1073122	223140108	D1-1-2	58.937,00
12 m3 / 30 PE	1074981	223140112	D1-1-2	73.602,00
Større anlæg på forespørgsel				

Uponor Nedsivningsanlæg, bundfældnings- og samletanke

Prisliste oktober 2021, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes



1 sæt tryksivestrenge

Bestående af 2 stk. komplette 16 m strenge

Produkt	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare-gruppe	Pris Kr./stk.
	1073135	223132105		D1-1-1	3.389,00

Sættet består af følgende dele:

- 10 stk. 40 mm SDR17 tryksiverør med ø6 huller (å 3 m)
- 2 stk. 40 mm SDR17 trykrør (å 1 m)
- 8 stk. 40 mm samler, spændfitting
- 1 stk. 40 mm T-stykke, spændfitting
- 2 stk. 40 mm bøjning 90° spændfitting
- 2 stk. 40 mm slutmuffe, spændfitting
- 1 stk. 500 mm geotextil (30 m)



1 stk. ekstra tryksivestreg


1 stk. komplet 16 m tryksivestreg

Produkt	Uponor nr.	VVS nr.	Vare-gruppe	Pris Kr./stk.
	1073134	223132106	D1-1-1	1.587,00

Sættet består af følgende dele:

- 5 stk. 40 mm SDR17 tryksiverør med ø6 huller (å 3 m)
- 1 stk. 40 mm SDR17 trykrør (å 1 m)
- 4 stk. 40 mm samler, spændfitting
- 1 stk. 40 mm T-stykke, spændfitting
- 1 stk. 40 mm bøjning 90° spændfitting
- 1 stk. 40 mm slutmuffe, spændfitting
- 1 stk. 500 mm geotextil (15 m)

Løse tryksiveprodukter



Produkt	Uponor nr.	Vare-gruppe	Pris Kr./stk.
A 40 mm T-stykke med 3 muffe, spændfitting	1073026	D1-1-3	161,00
B 40 mm SDR17 trykrør (å 3 m)	1077328	D1-1-3	251,00
C 40 mm bøjning 90° med 2 muffe, spændfitting	1073027	D1-1-3	117,00
D 40 mm samler, spændfitting	1073023	D1-1-3	113,00
E 40 mm slutmuffe, spændfitting	1073028	D1-1-3	65,25
F 500 mm geotextil (15 m)	1073093	D1-1-3	542,00

Uponor Nedsivningsanlæg, bundfældnings- og samletanke

Prisliste oktober 2021, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes



1 sæt tryksivestreng

Bestående af 2 stk. komplette 16 m streng

Produkt	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare-gruppe	Pris Kr./stk.
	1054707	223286240	5919735	D1-1-3	3.389,00

Sættet består af følgende dele:

2 stk. 40 mm forbindelsesrør uden huller (å 2 m)	2 stk. 40 mm slutsiverør med huller (å 2 m)
1 stk. 40 mm grenrør med 2 muffer	1 stk. 500 mm geotextil (32 m rulle)
2 stk. 40 mm bøjning med 1 muffe	1 stk. 50/40 mm gummiring med rillevulst
14 stk. 40 mm tryksiverør med huller (å 2 m)	



1 stk. ekstra tryksivestreg

1 stk. komplet 16 m tryksivestreg


Produkt	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare-gruppe	Pris Kr./stk.
	1054706	223286140	5919736	D1-1-3	1.587,00

Sættet består af følgende dele:

1 stk. 40 mm forbindelsesrør uden huller (å 2 m)	1 stk. 40 mm slutsiverør med huller (å 2 m)
1 stk. 40 mm grenrør med 2 muffer	1 stk. 500 mm geotextil (16 m)
7 stk. 40 mm tryksiverør med huller (å 2 m)	

Uponor Nedsivningsanlæg, bundfældnings- og samletanke


Prisliste oktober 2021, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes



Gravitationsstrenge 2 x 15 m og fordelingsbrønd

Inkl. fittings og geotextil

Beskrivelse	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare-gruppe	Pris Kr./stk.
ø110 mm	1073141	223132005	1815402	D1-1-1	5.015,00



Komplet gravitationssivestreg á 15 m

Beskrivelse	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare-gruppe	Pris Kr./stk.
1 x 15 m	1054711	223288610	1404753	D1-1-3	2.222,00
Sættet består af følgende dele:					
6 stk. 110 mm siverør m/huller (á 2,5 m)	1050982				
2 stk. 110 mm flexbøjning	1054778				
5 stk. 110 mm samlemuffe	1053699				
2 stk. 110 mm forbindelsesrør u/huller (á 2,5 m)	1050983				
1 stk. 110 mm prop	1050894				
1 stk. 500 mm geotextil (16 m rulle)	1054702				

Løse gravitationsprodukter



Produkt	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare-gruppe	Pris Kr./stk.
A 110 mm siverør m/huller (á 2,5 m)	1050982	223288611	1404757	D1-1-3	252,00
B 110 mm flexbøjning	1054778	223288614	1404765	B3-2-1	94,25
C 110 mm samlemuffe	1053699	223288615	5062111	B3-2-1	49,00
D 110 mm forbindelsesrør uden huller (á 2,5 m)	1050983	223288612	1404758	D1-1-3	245,00
E 110 mm reguleringsenhed	1050918	223288613	1404763	D1-1-3	206,00
F 110 mm prop	1050894	223288616	1404772	D1-1-3	37,50
G 500 mm geotextil (16 m rulle)	1054702	191872516	5919737	F3-1-1	361,00



Fordelerbrønd til gravitation

Fordelerbrønden er forberedt for op til 6 stk. gravitationsstrenge, hvoraf 2 stk. er forboret.

Der medleveres 2 stk. reguleringsenheder. Fordelerbrønden kan forhøjes yderligere med opføringsrør, Uponor nr. 1003605 ø400x1400 mm + 2 stk. tætningsringe nr. 1003521.

Skal der anvendes flere sivestrenge, skal der bestilles ekstra reguleringsenheder nr. 1050918

Diameter mm	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare-gruppe	Pris Kr./stk.
110	1050917	223288210	1404746	D1-1-3	2.292,00

Anvendes sammen med Uponor nr. 1050912.

Uponor Nedsivningsanlæg, bundfældnings- og samletanke

Prisliste oktober 2021, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes



Samletank, Weholite

De angivne mål er de typiske størrelser og dimensioner for vores tanke.

Andre størrelser kan naturligvis bygges iht. tilbud på forlangende.

Tåler grundvand til terræn

Diameter (Indv. mål x længde)	Nytte-volumen m ³	Uponor nr.	VVS nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
1200 x 3,00 *)	3	1073313	223145203	D1-3-1	19.471,00
1200 x 3,00 **)	3	1073316	223145603	D1-3-1	21.956,00
1200 x 3,90 *)	4	1073314	223145204	D1-3-1	24.500,00
1200 x 3,90 **)	4	1073317	223145604	D1-3-1	27.217,00
1200 x 5,70 *)	6	1073315	223145206	D1-3-1	30.719,00
1200 x 5,70 **)	6	1073318	223145606	D1-3-1	36.221,00
1200 x 7,50 ***)	8	1073127	223146608	D1-3-1	47.748,00
1400 x 6,90 ***)	10	1073128	223146610	D1-3-1	54.402,00
1400 x 8,20 ***)	12	1073129	223146612	D1-3-1	72.724,00
1400 x 9,50 ***)	14	1074983	223146614	D1-3-1	80.528,00
1400 x 12,20 ***)	18	1073130	223146618	D1-3-1	100.609,00
2000 x 7,00 ***)	21	1073131	223146621	D1-3-1	118.235,00
2000 x 8,31 ***)	25	1073132	223146625	D1-3-1	131.817,00
2000 x 9,30 ***)	28	1074984	223146628	D1-3-1	142.501,00
2000 x 10,55 ***)	32	1074985	223146632	D1-3-1	154.938,00
2000 x 11,51 ***)	35	1074986	223146635	D1-3-1	164.860,00

SN 2


*) Tømmeadgang: 200 mm

***) Tømmeadgang: 600 mm

****) Tømmeadgang: Både 200 og 600 mm

Uponor Nedsivningsanlæg, bundfældnings- og samletanke

Prisliste oktober 2021, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes



Uponor samletank 3 m³


Samletanken må kun stå i maks. 1,175 m grundvand, se i øvrigt installationsvejledningen

Jorddækning 0,3-1,0 m

Leveres med ø200 stigerør, PP

Vægt 170 kg

Volumen m ³	Dim m	H m	Højde inkl. stigerør	Stigerør mm	Tilslutning mm	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
3,0	2,4x1,63	1,175	2,175	1000	110	1057366	223279300	1483298	D1-3-1	15.286,00



Uponor samletank 5,3 m³

Samletanken kun må stå i maks. 0,5 m grundvand, se i øvrigt installationsvejledningen

Leveres med ø200 stigerør, PP

Volumen m ³	Dim m	H m	Højde inkl. stigerør	Stigerør mm	Tilslutning mm	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
5,3	2,4	1,5	2,5	200	110	1003561	223279520	5222655	D1-3-1	30.370,00

Uponor Nedsivningsanlæg, bundfældnings- og samletanke

Prisliste oktober 2021, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes



Trådløs alarm til samletank

Anvendes til montering i samletank, pumpebrønd og bundfældningstank med indbygget pumpebrønd

Rækkevidde op til 70 m, med mindre signalet forhindres af bygning eller lignende

Består af en sender som monteres i tankens plastlåg, og en modtager som monteres i huset

Til modtageren tilsluttes netadapter 240 V i stikkontakt

Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare-gruppe	Pris Kr./stk.
1050927	223279810	5327935	D1-3-1	3.257,00



ø600 Weholite forlængeropføringsrør, L = 0,5 m

m/muffe og tætningsring

Dimension mm	Uponor nr.	VVS nr.	Vare-gruppe	Pris Kr./stk.
600/670	1074038	223139460	B2-1-7	5.427,00

Til Weholite samle- og bundfældningstanke

Uponor Nedsivningsanlæg, bundfældnings- og samletanke


Prisliste oktober 2021, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes



Opføringsrør til bundfældningstank 2,4 m³

ø600 mm x L 800 mm, korrugeret

Dimension mm	Længde mm	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
600/684	800	1084648	223283460	1815395	D1-1-3	1.202,00
Tætningsring 600/684		1060626	192019620	1763785	B1-3-8	373,00



Låg til opføringsrør, 600 mm

Inkl. tætningsring

Dimension mm	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
600	1084649	223139206	1815397	D1-1-3	1.583,00



Forhøjningsrør til fordelerbrønd

Ekskl. tætningsringe, anvendes til bundfældningstank, pumpebrønd og fordelerbrønd.

Dimension mm	Længde mm	Tætnings- ring nr.	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
400	1400	1003521	1003605	223288540	1416815	D1-1-3	846,00



Løst låg

Til bundfældningstank, pumpebrønd og fordelerbrønd

Dimension mm	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
400/530	1044250	223282006	5729174	D1-1-3	675,00

Passende til:

- 1054689 Pumpebrønd 0,5 m³ m/pumpe
- 1054690 Pumpebrønd 1,0 m³ m/pumpe
- 1003558 Pumpebrønd 0,5 m³ u/pumpe
- 1003557 Pumpebrønd 1,0 m³ u/pumpe
- 1003551 Bundfældningstank 3,0 m³
- 1003552 Bundfældningstank 4,0 m³
- 1003555 Fordelerbrønd

Uponor Nedsivningsanlæg, bundfældnings- og samletanke

Prisliste oktober 2021, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes



Løst låg til bundfældningstank

Dimension mm	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
560/580	1050936	223282500	5729175	D1-1-3	4.255,00

Passende til:

- 323131 Uponor bundfældningstank 2 m³ (Grisen)
- 1050911 Uponor bundfældningstank 2 m³ m/indb. fordeler (1. version)
- 1050911 Uponor bundfældningstank 2 m³ standardmodel (1. version)
- 1054683 Uponor bundfældningstank 2 m³ m/pumpe KP250 (1. version - udgået)
- 1054683 Uponor bundfældningstank 2 m³ m/pumpe AP12.4006.A1 (1. version)



Opføringsrør og låg til bundfældningstank

Dimension mm	Beskrivelse	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
560/620	Opføringsrør med låg	1055567	223279999	1493243	F3-1-1	2.572,00
560	Låg til bundfældningstank, fra 2006 - 2015	1054685			D5-1-1	2.981,00
560	Tætningsring til opføringsrør	1056112			F3-1-1	798,00

Passende til:

- 1050911 Uponor bundfældningstank 2 m³ m/indb. fordeler (2. version)
- 1050911 Uponor bundfældningstank 2 m³ standardmodel (2. version)
- 1054683 Uponor bundfældningstank 2 m³ m/pumpe KP250 (1. version - udgået)
- 1054683 Uponor bundfældningstank 2 m³ m/pumpe AP12.4006.A1 (2. version)
- 1054656 Uponor bundfældningstank 4 m³
- 1054657 Uponor bundfældningstank 6 m³



Uponor forankringssystem

Anvendes til forankring af bundfældningstank, pumpebrønd og olie- og benzinudskiller

Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
1003563	223289902	5048696	D5-1-1	2.049,00

Der anvendes fx.:


2 sæt til en 2 m³ bundfældningstank

3 sæt til en 5,3 m³ samletank

I øvrigt henvises der til installationsvejledningen, som kan downloades på www.uponor.dk

Uponor Biologisk minirenselanlæg, WehoMini, 5-30 PE, rensklasse SO & SOP

Prisliste oktober 2021, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes




5 PE

Beregnet til 1 husstand

Dimension m	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
2,5 x 0,82 x 1,25 SO	1073001	223111050	1338086	D1-2-1	46.490,00
2,5 x 0,82 x 1,25 SOP	1073002	223111055	1338087	D1-2-1	47.879,00
2,4 m3 bundfældningstank m/pumpe *)	1084880	223141002	1815355	D1-1-2	24.879,00

*) Skal benyttes, hvis eksisterende bundfældningstank ikke overholder gældende lovgivning




10 PE

Beregnet til 2 husstande

Dimension m	Uponor nr.	VVS nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
3,45 x 0,85 x 1,20 SO	1073003	223110100	D1-2-1	69.531,00
3,45 x 0,85 x 1,20 SOP	1073004	223110105	D1-2-1	76.489,00
4,5 m3 bundfældningstank m/pumpe *)	1073117	223112004	D1-2-1	52.005,00

*) Skal benyttes, hvis eksisterende bundfældningstank ikke overholder gældende lovgivning



15 PE

Beregnet til 3-4 husstande

Dimension m	Uponor nr.	VVS nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
4,46 x 0,85 x 1,20 SO	1073005	223110150	D1-2-1	99.257,00
4,46 x 0,85 x 1,20 SOP	1073006	223110155	D1-2-1	101.351,00
6,0 m3 bundfældningstank m/pumpe *)	1073120	223112006	D1-2-1	56.077,00

*) Skal benyttes, hvis eksisterende bundfældningstank ikke overholder gældende lovgivning



20 PE

Beregnet til 5-7 husstande

Dimension m	Uponor nr.	VVS nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
2 x (3,45 x 0,85 x 1,20) SO	1074979	223110200	D1-2-1	121.691,00
2 x (3,45 x 0,85 x 1,20) SOP	1073007	223110205	D1-2-1	132.110,00
8,0 m3 bundfældningstank m/pumpe *)	1073123	223112008	D1-2-1	70.216,00

*) Skal benyttes, hvis eksisterende bundfældningstank ikke overholder gældende lovgivning



30 PE

Beregnet til 8-10 husstande

Dimension m	Uponor nr.	VVS nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
2 x (4,46 x 0,85 x 1,20) SO	1073008	223110300	D1-2-1	158.715,00
2 x (4,46 x 0,85 x 1,20) SOP	1073009	223110305	D1-2-1	165.151,00
12,0 m3 bundfældningstank m/pumpe *)	1073125	223112012	D1-2-1	76.155,00

*) Skal benyttes, hvis eksisterende bundfældningstank ikke overholder gældende lovgivning

Uponor Biologisk minirenselanlæg, WehoMini, 5-30 PE, rensklasse SO & SOP

Prisliste oktober 2021, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes



PE Pumpebrønde

Til minirenselanlæg

Dimension mm	Pumpetype	Uponor nr.	VVS nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
400 x 2000	SXM 2	1073326	223127420	D3-1-1	10.488,00
400 x 2500	SXM 2	1085871	223127425	D3-1-1	10.744,00



Fosforfædningsmiddel (PAX)

	Enhed	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./dunk
PAX 15 (15 liter dunk)	1	1003575	223139925	1338089	D1-2-4	449,00

Forbrug: 5 PE: 3 x 15 l - 10 PE: 7 x 15 l - 15 PE: 9 x 15 l - 20 PE: 10 x 15 l - 30 PE: 14 x 15 l

BEMÆRK: Fosforfædningsmiddel (PAX) skal bestilles separat ved køb af SOP anlæg

Kontrol eftersyn (årligt, lovpligtigt)

Basisaftale vedr. lovpligtigt kontrol- og driftseftersyn for WehoMini

Antal PE	Uponor nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
5 PE	1076810	D1-2-6	1.420,00
10 PE	1076813	D1-2-6	1.802,00
15 PE	1076815	D1-2-6	2.526,00
20 PE	1076817	D1-2-6	3.743,00
30 PE	1076819	D1-2-6	4.454,00

Fosforfædningsmiddel

Obligatorisk påfyldning af fosforfædningsmiddel ved service på SOP anlæg

Antal PE	Uponor nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./årligt
5 PE	1076811	D1-2-6	796,00
10 PE	1076814	D1-2-6	1.322,00
15 PE	1076816	D1-2-6	1.848,00
20 PE	1076818	D1-2-6	2.383,00
30 PE	1076820	D1-2-6	3.428,00